## KERN ABJ220-4NM



Le best-seller des balances d'analyse, avec un système de pesage de qualité supérieure Single-Cell et approbation d'homologation [M]



Système de mesure	
Durée de préchauffage:	8 h
Lecture [d]:	0,100 mg
Linéarité:	0,300 mg
Portée [Max]:	220 g
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids interne (automatique) Ajustage avec poids interne (manuel)
Reproductibilité:	0,200 mg
Résolution:	2.200.000
Temps de stabilisation:	3 s
Unités de mesure:	ct g mg
Affichage	
Hauteur de chiffres d'écran:	1,400 cm
Données de vérification	

oui

10 mg

1 mg

oui

Autorisation d'homologation selon

Homologation en usine possible:

90/384/CEE:

Charge minimale [Min]:

Classe d'homologation: Ãchelon d'homologation [e]:

alite superieure	
Comptage	
Poids de référence:	oui
Poids mininmale par pièce au comptage:	1 mg
Résolution de comptage:	220000
Fonctions	
Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui
Fonction Stand-by:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui
Conditions d'environnement	
Humidité de l'air maximale:	85 %
Humidité de l'air minimale:	20 %
Température ambiante minimale:	10 °C
Température d'utilisation maximale:	30 °C
Alimentation en énergie	
Tension d'entrée:	110 V - 230 V AC
Prestation	
Prestation Certificat DAkkS:	963-101
	963-101 965-201
Certificat DAkkS:	
Certificat DAkkS: Homologation:	
Certificat DAkkS: Homologation: Catégorie	965-201
Certificat DAkkS: Homologation: Catégorie Catégorie:	965-201 Balances
Certificat DAkkS: Homologation:  Catégorie  Catégorie: Product Group:	965-201 Balances
Certificat DAkkS: Homologation:  Catégorie  Catégorie: Product Group:  Emballage & expédition	965-201  Balances Balance d'analyse
Certificat DAkkS: Homologation:  Catégorie Catégorie: Product Group:  Emballage & expédition  Dimensions emballage (LxPxH):	965-201  Balances Balance d'analyse  390 x 560 x 520 mm
Certificat DAkkS: Homologation:  Catégorie  Catégorie: Product Group:  Emballage & expédition  Dimensions emballage (LxPxH): Livraison:	965-201  Balances Balance d'analyse  390 x 560 x 520 mm 24 h
Certificat DAkkS: Homologation:  Catégorie  Catégorie: Product Group:  Emballage & expédition  Dimensions emballage (LxPxH): Livraison: Poids brut:	965-201  Balances Balance d'analyse  390 x 560 x 520 mm 24 h 9,220 kg
Certificat DAkkS: Homologation:  Catégorie  Catégorie: Product Group:  Emballage & expédition  Dimensions emballage (LxPxH): Livraison: Poids brut: Poids net:	965-201  Balances Balance d'analyse  390 x 560 x 520 mm 24 h 9,220 kg 6,345 kg Service d'expédition de
Certificat DAkkS: Homologation:  Catégorie Catégorie: Product Group:  Emballage & expédition  Dimensions emballage (LxPxH): Livraison: Poids brut: Poids net: Type de l'envoi:	965-201  Balances Balance d'analyse  390 x 560 x 520 mm 24 h 9,220 kg 6,345 kg Service d'expédition de
Certificat DAkkS: Homologation:  Catégorie Catégorie: Product Group:  Emballage & expédition  Dimensions emballage (LxPxH): Livraison: Poids brut: Poids net: Type de l'envoi:	965-201  Balances Balance d'analyse  390 x 560 x 520 mm 24 h 9,220 kg 6,345 kg Service d'expédition de colis
Certificat DAkkS: Homologation:  Catégorie  Catégorie: Product Group:  Emballage & expédition  Dimensions emballage (LxPxH): Livraison: Poids brut: Poids net: Type de l'envoi:  Construction  Dimensions boÃtier (LÃPÃH):	965-201  Balances Balance d'analyse  390 x 560 x 520 mm 24 h 9,220 kg 6,345 kg Service d'expédition de colis  214 x 340 x 330 mm
Certificat DAkkS: Homologation:  Catégorie  Catégorie: Product Group:  Emballage & expédition  Dimensions emballage (LxPxH): Livraison: Poids brut: Poids net: Type de l'envoi:  Construction  Dimensions boÃtier (LÃPÃH): Espace de pesée (LxPxH):	Balances Balance d'analyse  390 x 560 x 520 mm 24 h 9,220 kg 6,345 kg Service d'expédition de colis  214 x 340 x 330 mm 174 x 162 x 227 mm
Certificat DAkkS: Homologation:  Catégorie  Catégorie: Product Group:  Emballage & expédition  Dimensions emballage (LxPxH): Livraison: Poids brut: Poids net: Type de l'envoi:  Construction  Dimensions boÃtier (LÃPÃH): Espace de pesée (LxPxH): Indicateur de niveau:	965-201  Balances Balance d'analyse  390 x 560 x 520 mm 24 h 9,220 kg 6,345 kg Service d'expédition de colis  214 x 340 x 330 mm 174 x 162 x 227 mm oui
Certificat DAkkS: Homologation:  Catégorie  Catégorie: Product Group:  Emballage & expédition  Dimensions emballage (LxPxH): Livraison: Poids brut: Poids net: Type de l'envoi:  Construction  Dimensions boÃtier (LÃPÃH): Espace de pesée (LxPxH): Indicateur de niveau: Matériel carter:	Balances Balance d'analyse  390 x 560 x 520 mm 24 h 9,220 kg 6,345 kg Service d'expédition de colis  214 x 340 x 330 mm 174 x 162 x 227 mm oui Plastique